

I normali contenitori sono dunque adatti a contenere comandi (interruttori, deviatori, pulsanti o altri apparecchi modulari che consentono la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio) mentre per le prese vanno utilizzati contenitori in grado di garantire il grado di protezione anche a spina inserita.

Usual enclosures are suitable for control devices (switches, push-buttons or other modular devices which allows the closure of the lid) while the sockets must be installed on enclosures which guarantee the protection degree also with plug-in.

La gamma AVE SEAL, brevetto AVE già vincitore di numerosi premi di settore, rende disponibili numerose soluzioni installative che garantiscono il mantenimento del grado di protezione dichiarato anche a spina inserita.

AVE SEAL range, AVE patent who has already won several awards, offers many installing solutions which guarantees the protection degree also with plug-in.

Ave Seal

OGGI
TODAY



CONTENITORE AVESEAL





IP56

PER PRESE A
SPINA INSERITA

AVE SEAL ENCLOSURE
FOR SOCKET OUTLETS
WITH PLUG-IN






Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct




	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□	389
	45ST02K	Contenitore AVE SEAL 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u> <i>IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection degree also with plug in</i>		1		2	
45ST02K							
	45ST590/15TS	Contenitore AVE SEAL stagno con sportello apribile a cerniera completo di presa schuko bipasso (universale) 2P+T 10/16A 250V grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u> <i>IP56 splashproof with opening cover + 2P+E 10/16A 250V combined schuko + Italian standard socket (universal) - guaranteed IP56 protection also with plug in</i>		1		2	
45ST590/15TS							

Sistema 45

Soluzione AVE SEAL IP55 da incasso Flush-mounted enclosure AVE SEAL IP55 solution

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45STPK	Piastra adattatrice coperchio AVE SEAL 2 moduli a scatola 3 moduli rettangolare - da completare con n° 1 45SP42K <i>Adapter for IP55 2 modules cover on 3 modules rectangular box to be completed with n. 1 45SP42K</i>		1		8
45STPK						
	45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera <i>2 modules IP55 cover with opening cover with hinge</i>		1		10
45SP42K						

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 multiple da parete per tubo Wall mounted double enclosures AVE SEAL IP55/IP56 solutions for duct

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera <i>2 modules AVE SEAL cover with opening lid with hinge</i>		1		10
45SP42K						
	45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile <i>3 modules cover with soft membrane lid</i>		1		8
45SP43K						

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Contenitori

Enclosures

Sistema 45

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 multiple da parete per tubo

Wall mounted double enclosures AVE SEAL IP55/IP56 solutions for duct

390






BP155



BP255



BP155-66

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
BP155	Box da parete per 3 moduli IP55 + piastra cieca - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) <i>Wall mounted box for IP55 3 modules + blank plate - to be completed with n°1 45SP43K - guaranteed IP55 protection degree degree with control devices (*)</i>		1	1	
BP255	Box da parete per 6 (3+3) moduli IP55 - da completare con n° 2 45SP43K grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) <i>Wall mounted box for 6 (3+3) modules IP55 - to be completed with n° 2 45SP43K - guaranteed IP55 protection degree with control devices (*)</i>		1	1	
BP155-66	Box da parete per 3 moduli IP55 + 2 moduli AVE SEAL - da completare con n° 1 45SP43K + n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro <i>Wall mounted box for IP55 3 modules + AVE SEAL 2 modules to be completed with n°1 45SP43K + n° 1 45SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*) on the one hand and sockets on the other hand</i>		1	1	

(*) o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

(*) or others modular devices which allow the closure of the cover



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 multiple da parete per tubo
Wall mounted double box AVE SEAL IP55/IP56 solutions for duct

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
BP166	<p>Box da parete per 2 moduli AVE SEAL IP56 + piastra cieca - da completare con n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u></p> <p><i>Wall mounted box for AVE SEAL IP56 2 modules + blank plate - to be completed with n°1 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in</i></p>		1	1	
BP266	<p>Box da parete per 4 (2+2) moduli AVE SEAL IP56 - da completare con n° 2 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u></p> <p><i>Wall mounted box for AVE SEAL IP56 4 (2+2) modules - to be completed with n°2 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in</i></p>		1	1	



BP166



BP266

391

Systema 45

Esempi installativi *Installation examples*



◇ Prodotto per scatola quadrata
 Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
 1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs



Contenitori

Enclosures

Sistema 45

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 abbraccio palo
Pole fixing AVE SEAL IP55/IP56 solutions

392



45SP42K



45SP43K



BG155



BG255



BG155-66



BG166



BG266



BG100

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera 2 modules AVE SEAL cover with opening lid with hinge		1	10	
45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile 3 modules cover with soft membrane lid		1	8	
BG155	Box testa-palo a 1 fronte IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (+) Box on pole top with 1 IP55 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (+)		1	1	
BG255	Box testa-palo a 2 fronti IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 2 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (+) Box on pole top with 2 IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (+)		1	1	
BG155-66	Box testa-palo a 2 fronti IP56 + IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP42K + n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (+) da un lato e prese dall'altro Box on pole top with 2 IP56 + IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (+) on the one hand and sockets on the other hand		1	1	
BG166	Box testa-palo a 1 fronte IP56 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u> Box on pole top with 1 IP56 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree <u>also with plug in</u>		1	1	
BG266	Box testa-palo a 2 fronti IP56 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 2 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u> Box on pole top with 2 IP56 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree <u>also with plug in</u>		1	1	
BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1 Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m		1	1	

(+) o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

(+) or others modular devices which allow the closure of the cover

Nota: le dimensioni dei contenitori sono riportate a pag. 388

Nota: le dimensioni dei contenitori sono riportate a pag. 388



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box








Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only






Soluzione AVE SEAL IP56 abbraccio palo Pole fixing AVE SEAL IP56 solution

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□	393
	BG101AP	Accessorio abbraccio palo per contenitore IP56 - installabile su pali con diametro 55/60mm e con diametro 35/40mm a mezzo fascette standard non fornite in dotazione - da completare con n° 1 45ST02K - grado di protezione garantito IP56 <i>Accessory to fix the IP56 enclosure at the pole to be installed on poles with diameter 55/60mm and on poles with diameter 35/40 by standard bands that are not supplied - to be completed with n. 1 45ST02K - guaranteed IP56 protection degree</i>		1	10		
	45ST02K	Contenitore AVE SEAL 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera - grado di protezione garantito IP56 <u>anche con spina inserita</u> <i>IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening lid guaranteed IP56 protection degree also with plug in</i>		1	2		
	BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1m <i>Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m</i>		1	1		



Sistema 45

Accessori per contenitori stagni (IP56) da parete Accessories for IP56 wall mounted enclosures

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm <i>Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm</i>		10	10	
	45PRT16	Pressatubo per tubi Ø 16mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm <i>Tube gland for tubes Ø 16mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm</i>		10	10	
	45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm <i>Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm</i>		5	5	
	45PR01	Passacavo per cavi fino a 13mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm <i>Cable gland for cables until 13mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm</i>		10	10	
	45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm <i>Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm</i>		10	10	

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs